

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ











ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	๑.๑ เรื่อง.....
	๑.๒ เรื่อง.....
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
	รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔
	ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องด่วน
	๓.๑ เรื่อง.....
	๓.๒ เรื่อง.....
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
	๔.๑ พิจารณาโอนการบริหารกิจการประปา อบต.บากเรือ ให้คณะกรรมการ บริหารกิจการประปา บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗
	๔.๒ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากเรือ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.






ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากเรือ

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุทินทร์ สมอ่อน	ประธานสภาฯ		
๒	นางปาริชาติ กองสินแก้ว	รองประธานสภาฯ		
๓	นางพรวพร กล้าหาญ	เลขานุการสภาฯ		
๔	นายมงคล สมขำ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑		
๕	นายประยุทธ์ จันทะคุณ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒		
๖	นายสมอญ สมสิน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒		
๗	นางสาวจารุณี คงวัน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓		
๘	นายภักดี หินทอง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔		
๙	นายสมพร พึ่งกิจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔		
๑๐	นายอดุลย์ ทองโคตร	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕		
๑๑	นายสุตสาคร ยวนใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕		
๑๒	นายวิเศษ แก่นสุข	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖		
๑๓	นางประพิศ โรมพันธ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗		
๑๔	นายวีระ ยืนบุรี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗		
๑๕	นายจรรยา สมเพาะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘		
๑๖	นายประสิทธิ์ สกุลพอง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘		
๑๗	นายประเสริฐ ทองกลาง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐		
๑๘	นายสมชัย พุทธิขันธุ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐		
๑๙	นายนิรันดร์ ผาเวช	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑		
๒๐	นางสาวเขมมิกา แสนสุทธิ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑		

ผู้มาประชุม.....๒๐.....คน
 ผู้ที่ลาประชุม.....-.....คน
 ผู้ที่ขาดประชุม.....-.....คน
 รวม.....๒๐.....คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจำรูญ สีลาลาด	รองปลัด อบต.ปากเรือ		
๒	นางอรุณรัตน์ เสงี่ยมศักดิ์	ผอ.กองคลัง		
๓	นายพลสิทธิ์ ยอดขำ	ผอ.กองช่าง		
๔	นายสุระสิทธิ์ พลอยงาม	หัวหน้าสำนักปลัด		
๕	นายธนพล ชูรัตน์	ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร		
๖	นางสุนีรัตน์ เลิศชัยโมฆิตกุล	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		
๗	นางสาวนภัทร สังสนา	นักวิชาการศึกษา		
๘	นางวัชรรา พุทธเสน	นักจัดการงานทั่วไป		
๙	นายอมร สมชื่อ	คณงานทั่วไป		
๑๐	นางสาววิภาดา ยอดแคว้ว	จ้างเหมาบริการด้านบันทึกข้อมูล		

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภา จตุรบุเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำสวดมนต์ให้พระ
กล่าวเปิดประชุม และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ ท่านบุญเพ็ง เหล็กกล้า อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบากเรือ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ เมรุวัดบ้านดอนผึ่ง
ซึ่งวันนี้หลังจากเลิกประชุมก็ขอเชิญทุกท่านร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ระเบียบวาระที่ ๒

ที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มีมติรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ ด้วยมติรับรอง ๑๗ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ

นายประยุทธ์ จันทะคุณ

(ส.อบต.ม.๒)

เรื่องด่วน

ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องด่วนที่จะเสนอในที่ประชุมหรือไม่ เชิญครับ
ผมขอแนะนำเรียนเกี่ยวกับปัญหาการระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ซึ่งปัญหาน้ำท่วมขังการ
ดำเนินการก่อสร้างไม่ได้ระดับเดียวกัน ผมขอฝากทางกองช่างถ้าแก้ไขปัญหานี้ได้ก็ขอให้
ดำเนินการด้วย

ประธานสภาฯ

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาท่านรองปลัดได้เชิญคณะทำงานประชุมการดำเนินโครงการ
ธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งวันนั้นทางผู้นำหมู่บ้านได้กำหนดจุดดำเนินโครงการท่าน ส.อบต.ม.
๒ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคงยังไม่ทราบทาง หมู่ ๒ ได้กำหนดจุดที่ท่านมีปัญหาให้แก้ไขไว้
ในโครงการแล้ว

นายประเสริฐ ทองกลาง

(ส.อบต.ม.๑๐)

นายภักดี หินทอง

(ส.อบต.ม.๔)

เรื่องด่วนผมคงมีเรื่องเดียวเกี่ยวกับงบประมาณ ช่วงนี้ประชาชนไม่ค่อยได้ใช้ถนนสายที่
จะดำเนินโครงการจ่ายขาดขอให้รีบดำเนินการด้วย

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ถนนเส้นที่จะดำเนินการผู้ประกอบการรถขนดินวิ่งผ่าน
ตลอดทำให้ถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ งบประมาณมีงบประมาณอยู่แล้วพร้อมที่จะ
ดำเนิน ผมกลัวจะเลยไปถึงช่วงหน้าฝนการดำเนินการจะลำบาก

นางพรพรพร กล้าหาญ

(ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่

นายกอบต.บากเรือ)

ได้นำเรียนชี้แจงเหตุผลความล่าช้าของการดำเนินโครงการตามงบจ่ายขาดเงินสะสมให้
ที่ประชุมเข้าใจ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาโอนกิจการประปา อบต.บากเรือ ให้หมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗
บริหารจัดการ

ประธานสภาฯ

นางพรพรพร กล้าหาญ

(ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.บากเรือ)

ขอเชิญปลัดนำเรียนต่อที่ประชุม

ขอเรียนต่อที่ประชุม เรื่องเดิมตามที่ อบต.ได้รับเรื่องพิจารณาโอนการบริหารกิจการ
ประปา อบต.บากเรือ ให้คณะกรรมการบริหารจัดการประปา บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗
ซึ่งตอนนั้นอบต.ได้แจ้งทางหมู่บ้านเกี่ยวกับทางอบต.ได้รับจัดสรรงบประมาณเฉพาะกิจ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน ๑,๙,๓,๗ การดำเนินการ ณ.ปัจจุบันผู้

รับจ้างได้ส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุเบิกจ่ายงบเรียบร้อยแล้ว และได้ลงทะเบียนคุมพัสดุเป็นทรัพย์สินของอบต.ไว้แล้ว ซึ่งโครงการก็ได้สิ้นสุดแล้ว และทางท่านกำนันได้ประสานแจ้งหาหรือว่าอบต.จะถ่ายโอนกิจการประปาให้ไหม หรืออย่างไร ซึ่งก็ได้ปรึกษาข้อระเบียบจาก สตง.จังหวัดยโสธรในกรณีนี้จะโอนทรัพย์สินให้หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นท่อส่งน้ำ มิเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ทางหมู่บ้านได้หรือไม่ สตง.ก็ตอบว่าไม่ได้ เพราะทรัพย์สินของอบต.ถ้าหมู่บ้านจะใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนก็ทำได้ และการดูแลเสียค่าธรรมเนียมทางหมู่บ้านต้องจ่ายให้ทุกเดือน เมื่อมีการชำรุดเสียหายก็ต้องไปซ่อมแซม ดังนั้นก็สรุปว่า อบต.จะโอนทรัพย์สินให้หมู่บ้านไม่ได้ แต่การใช้วัสดุอุปกรณ์ก็คงจะทำได้โดยอาจจะทำเป็นเรื่องขอยืมใช้ซึ่งเอกสารรายละเอียดจะได้ไปศึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องต่อไป

นายประสิทธิ์ สุกุลพอง
(ส.อบต.ม.๘)

กรณีเรื่องประปาก็ขึ้นอยู่กับการบริหารของหมู่บ้าน ค่าธรรมเนียมมิเตอร์ ๕ บาท ต่อครัวเรือนน่าจะจ่ายได้คงไม่มีปัญหาอะไร

นายประเสริฐ ทองกลาง
ส.อบต.ม.๑๐)
ประธานสภาฯ

ก็เห็นด้วยกับท่านประสิทธิ์ สุกุลพอง ระบบประปา หมู่ ๒,๑๐ บ้านโปแตงมิเตอร์ก็ ๘ บาทก็เท่ากับทางหมู่ ๗ น่าจะจ่ายได้

ในกรณีมิเตอร์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ถ้าหมู่บ้านยื่นขอมิเตอร์กับอบต.อีกก็ต้องมาขอที่อบต.อบต.ก็ต้องเช็คยอดเพิ่มขึ้นอย่างไรเขาก็ต้องมาเชื่อมต่อทรัพย์สินของอบต.ฝากปลัดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

นายประยุทธ จันทะคุณ
(ส.อบต.ม.๒)
ประธานสภาฯ

การขอใช้น้ำประปาครั้งแรก ครัวเรือนต้องขึ้นทะเบียนคงไม่มีปัญหาอะไรถ้าขอใช้มิเตอร์อีกก็ต้องมาขอที่อบต.

ครับ เรื่องประปาหมู่ ๗ ก็คงจะยุติตามที่ทางท่านปลัดได้นำเรียน ก็ฝากข้อระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องขอให้เพิ่มเติมไว้ด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ

ตามรายละเอียด บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ที่ทางปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักเรือได้เสนอมาจำนวน ๔ รายการที่ได้แจ้งให้กับท่านสมาชิกสภาฯไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น เนื่องจากการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอให้ท่านได้พิจารณาและกระผมจะได้เชิญปลัดหรือผู้แทนได้ชี้แจงรายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯในครั้งนี้ขอเชิญครับ

นายสุระสิทธิ์ พลอยงาม
(หัวหน้าสำนักปลัด)

ผมได้รับมอบหมายจากท่านปลัดให้มาชี้แจงรายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ดูเอกสารไปพร้อมผมนะครับ บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มี ๔ รายการดังนี้

รายการที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียูงบประมาณตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง มาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ดังนี้ ๑) ทำงานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย (๑) แผ่นกรองฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell (๒) สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ (๓)เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบ คุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอก อากาศได้ไม่น้อยกว่า ๙๐%	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน (ชนิดติดผนัง) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน (ชนิดติดผนัง) รวมค่า ติดตั้ง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ สังเขปตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ กอง มาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ดังนี้ ๑) ขนาดที่กำหนดเป็น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู แบบแยกส่วน ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคา ที่รวมค่าติดตั้ง ๓) เครื่องปรับอากาศที่มี ความสามารถในการทำ ความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับ การรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
จากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือ มาตรฐานสากล	๔) ต้องเป็น เครื่องปรับอากาศที่ ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง หน่วยส่งความเย็นและ หน่วยระบายความร้อนจาก โรงงานเดียวกัน
(๔) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบ คุณภาพและรับรองความปลอดภัยจาก สถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศหรือ มาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม	๕) มีความหน่วงเวลาการ ทำงานของคอมเพรสเซอร์
(๕) แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน : อัตราการ หมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟ เอ็ม และ ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม	๖) การจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศขนาด อื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณา ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ ประหยัดพลังงานควร พิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีค่า ประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล(SEER)สูงกว่า
(๖) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๗) การติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ (๑) แบบแยกส่วนประกอบ ด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม ฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟ ยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
	๘) ค่าติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ (กรณี ต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก จากเครื่องปรับอากาศ)
	(๑) ชนิดติดผนังขนาด ๑๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาทตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายการที่ ๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งมีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู
งบประมาณตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง(มีระบบ ฟอกอากาศ)ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด ติดตั้ง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณ ลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ดังนี้ ๑) ทำงานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย (๑) แผ่นกรองฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell (๒) สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ (๓)เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบ คุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอก อากาศได้ไม่น้อยกว่า ๙๐%	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน (ชนิดติดตั้ง) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน (ชนิดติดตั้ง) รวมค่า ติดตั้ง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ สังเขปตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ กอง มาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ดังนี้ ๑) ขนาดที่กำหนดเป็น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บี ทียู แบบแยกส่วน ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคา ที่รวมค่าติดตั้ง ๓) เครื่องปรับอากาศที่มี ความสามารถในการทำ ความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับ การรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
จากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือ มาตรฐานสากล	๔) ต้องเป็น เครื่องปรับอากาศที่ ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง หน่วยส่งความเย็นและ หน่วยระบายความร้อนจาก โรงงานเดียวกัน
(๔) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบ คุณภาพและรับรองความปลอดภัยจาก สถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศหรือ มาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม	๕) มีความหน่วงเวลาการทำงาน ของคอมเพรสเซอร์
(๕) แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน : อัตราการ หมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟ เอ็ม และ ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม	๖) การจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศขนาด อื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณา ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ ประหยัดพลังงานควร พิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีค่า ประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล(SEER)สูงกว่า
(๖) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๗) การติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ (๑) แบบแยกส่วนประกอบ ด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม ฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟ ยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
	๘) ค่าติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ (กรณี ต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
	(๑) ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป

รายการที่ ๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลังงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บี
ทียู งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบ ฟอกอากาศ)ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด ติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณ ลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ดังนี้ ๑) ทำงานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย (๑) แผ่นกรองฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell (๒) สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ (๓)เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบ คุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอก อากาศได้ไม่น้อยกว่า ๙๐%	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน (ชนิดติดผนัง) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน (ชนิดติดผนัง) รวมค่า ติดตั้ง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ สังเขปตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ กอง มาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ดังนี้ ๑) ขนาดที่กำหนดเป็น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บี ทียู แบบแยกส่วน ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคา ที่รวมค่าติดตั้ง ๓) เครื่องปรับอากาศที่มี ความสามารถในการทำ ความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับ การรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕

คำชี้แจงประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
จากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือ มาตรฐานสากล	๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง หน่วยส่งความเย็นและหน่วย ระบายความร้อนจากโรงงาน เดียวกัน
(๔) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบ คุณภาพและรับรองความปลอดภัยจาก สถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศหรือ มาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม	๕) มีความหน่วงเวลาการ ทำงานของคอมเพรสเซอร์
(๕) แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน : อัตราการ หมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟ เอ็ม และ ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม	๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณา ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ ประหยัดพลังงานควรพิจารณา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า ประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล(SEER)สูงกว่า
(๖) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไป กลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร (๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้ง แยกจากราคา เครื่องปรับอากาศ)
	(๑) ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป

รายการที่ ๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานเคหะและชุมชนงบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง
งบประมาณตั้งไว้ ๓๔,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ สืบขตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงาน งบประมาณ ดังนี้ ๑) ทำงานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย (๑) แผ่นกรองฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell (๒) สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ (๓) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบ คุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอก อากาศได้ไม่น้อยกว่า ๙๐%	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน (ชนิดติดผนัง) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน (ชนิดติดผนัง) รวมค่า ติดตั้ง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท โดยมีคุณ ลักษณะเฉพาะสืบขตาม บัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑สำนัก งบประมาณ ดังนี้ ๑) ขนาดที่กำหนดเป็น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู แบบแยกส่วน ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคา ที่รวมค่าติดตั้ง ๓) เครื่องปรับอากาศที่มี ความสามารถในการทำ ความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับ การรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
จากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือ มาตรฐานสากล (๔) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (๕) แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน : อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟเอ็ม และ ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม (๖) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๔) ต้องเป็น เครื่องปรับอากาศที่ ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง หน่วยส่งความเย็นและ หน่วยระบายความร้อนจาก โรงงานเดียวกัน ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ๖) การจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศขนาด อื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณา ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ ประหยัดพลังงานควร พิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีค่า ประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล(SEER)สูงกว่า ๗) การติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ (๑) แบบแยกส่วนประกอบ ด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม ฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟ ยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร ๘) ค่าติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ (กรณี ต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก จากราคาเครื่องปรับอากาศ) (๑) ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป

ประธานสภาฯ

ตามที่ทางหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทางสภาฯ ได้พิจารณา จำนวน ๔ รายการมีท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ เชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดซักถามหรือสงสัยในรายการแก้ไขฯ

ประธานสภาฯ

ถ้าที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะซักถามอีกกระผมจะขอมติที่ประชุมเพื่อเห็นชอบและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๔ รายการพร้อมกันเลย ท่านใดเห็นด้วยให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ตามที่เสนอขอเชิญก็มีครับ มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภาฯ

มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ครับ ในวาระอื่นๆ นี้ ขอเชิญครับ

นายนิรันดร์ ผาเวช

ขออนุญาตฯ เรื่อง การตรวจงานจ้างงานโครงการขอให้หมู่บ้านได้มีส่วนร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจงานจ้างด้วย เรื่อง ตัดต้นไม้ริมคลองตันไม้ขึ้นตามริมคลองทำให้ คลองชำรุด บางแห่งรถหกล้อ รถเกี่ยวข้าวผ่านไปได้ก็ฝากทาง ผอ.กองส่งเสริม การเกษตรช่วยดูด้วย

(ส.อบต.ม.๑๑)

นายธนพล ชูรัตน์

ในส่วนงานกองเกษตรฯ ผมขอประชาสัมพันธ์โครงการเผาตอซังของพื้นที่ดินที่เลือก ตำบลของเรา โดยจะดำเนินโครงการอาทิตย์หน้าก็จะมีหนังสือเชิญทุกท่านมาร่วม โครงการโดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับ

(ผอ.กองส่งเสริมการ

เกษตรฯ)

นายประเสริฐ ทองกลาง

ผมก็ขอแสดงความยินดีที่ท่านนิรันดร์ ผาเวช ได้รับเป็นพื้นที่ตัวอย่าง ในโครงการงดเผา ตอซังของพื้นที่ดิน จังหวัดยโสธร

(ส.อบต.ม.๑๐)

นายประสิทธิ์ สุกุลทอง

การปรับปรุงห้องประชุมผมเคยเสนองบบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

(ส.อบต.ม.๘)

นายสุระสิทธิ์ พลอยงาม

ประจำปี ๒๕๖๔ ไม่ทราบว่าทางหัวหน้าสำนักปลัดจะได้ดำเนินการช่วงไหน ผมขอชี้แจงตามที่ทางท่านสมาชิก ส.อบต.ม.๘ ได้สอบถาม การตั้งงบปรับปรุงห้อง ประชุมสภาฯก็ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ตอนนี่ยังไม่ได้ดำเนินการก็ คงจะได้ตรวจสอบงบประมาณจากกองคลัง และเมื่อมีเงินพอที่จะจัดซื้อผมก็จะรีบ ดำเนินการครับ

(หัวหน้าสำนักปลัด)

นางปาริชาติ กองสินแก้ว

ดิฉันขอเรียนถาม งบประมาณเกี่ยวกับการจัดซื้อไฟกระพริบส่องสว่างที่ทางหมู่บ้านได้ เสนอให้พิจารณา ตอนที่ทางหัวหน้าสำนักปลัดได้เคยชี้แจงว่าไม่ได้ตั้งในงบครุภัณฑ์แต่ จะไปตั้งในงบวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

(รองประธานสภาฯ)

นายสุระสิทธิ์ พลอยงาม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ได้ตั้งในส่วนของกองช่างในวัสดุ

(หัวหน้าสำนักปลัด)

นายประสิทธิ์ สุกุลทอง

อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งผมจะได้ไปปรึกษาหารือกับกองช่างอีกครั้ง

(ส.อบต.ม.๘)

นายสุระสิทธิ์ พลอยงาม

กระจกทางโค้งตามสี่แยกงบในส่วนนี้จะออกมาติดตั้งช่วงไหนครับ

(หัวหน้าสำนักปลัด)

นายนิรันดร์ ผาเวช

งบในส่วนนี้จะอยู่ในแผนงานป้องกันฯผมจะได้ไปตรวจเช็คงบคงเหลือเท่าไรที่จะ สามารถจัดซื้อได้

(ส.อบต.ม.๑๑)

ผมฝากเรื่องไฟฟ้าไปตามท้องทุ่งพื้นที่การเกษตร ก็ขอให้ปลัดได้ไปติดต่อประสานงานให้ ด้วย

ประธานสภาฯ

ก็ฝากปลัดและหัวหน้าสำนักปลัดได้พิจารณาตามที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้นำเรียน
มีท่านใดมีเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่
๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ และขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง และขอให้
ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ




ผู้จดยางงานการประชุม

(นางพรพรรณ กล้าหาญ)

เลขานุการสภาฯ อบต.ปากเรือ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงาน
(นายสมพร พึ่งกิจ)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงาน
(นายประสิทธิ์ สกลพอง)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงาน
(นายสมชัย พุทธิพันธ์)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ฉบับนี้
ได้รับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๓ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุทินทร์ สมอ่อน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากเรือ