



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้อนุมัติแล้ว ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ และประกาศให้ประชาชนทราบตามระเบียบฯ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จึงขอประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๓ พร้อมประกาศโดยที่เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายข้อมูลข่าวสารและ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ที่ www.bakreua.go.th ได้อีกทางหนึ่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสันติ พุฒตาลดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

อนุมัติเมื่อวันที่๕.....เดือน กรกฎาคม พ.ศ.....๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลปากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานบริหาร งานทั่วไป	งานบริหารงาน คลัง	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบ ที่ 1. * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 24,000 บาท	ฉบับที่ 1	24,000.00	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพ โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่าง	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หลัก (8 core) และแกน เสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนเสมือน (12 Thread)และมี เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.6 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อ

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผนวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State	แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผนวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 2 เครื่องฯลฯ 24,000 บาท รวม 48,000 บาท -เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 7	จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 1 เครื่องฯลฯ 24,000 บาท -เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2569 ฉบับปรับปรุง รายการที่ 1 - 11 เดือนพฤษภาคม 2569 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 5

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุกบ้านดอนฝั้ง หมู่ที่ 8 สายบ้าน ดอนฝั้งไปดอนบก (ช่วงจากบริเวณ นายนายบุญทัน บุญแจ้งไปนายนาย แสวง ทรัพย์สิน)	ฉบับที่ 1	200,000.00	"-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้าน ดอนฝั้ง หมู่ที่ 8 สายจาก บ้านดอนฝั้งไปดอนบก (ช่วง จากบริเวณนายนายบุญทัน บุญแจ้งไปนายนายแสวง ทรัพย์สิน) ปริมาณงานถม ดินรองพื้นทางขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.10 เมตรมีปริมาณ ดินถม 144 ลบ.ม. พร้อม ปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อยละ และลงหินคลุกผิวทางขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.10 เมตร มี ปริมาณหินคลุก 144 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้ เรียบร้อยละ -รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. บากเรือ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติกำหนด แผนขั้นตอนกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนา	-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้าน ดอนฝั้ง หมู่ที่ 8 สายจาก บ้านดอนฝั้งไปดอนบก (ช่วง จากบริเวณนายนายบุญทัน บุญแจ้งไปนายนายแสวง ทรัพย์สิน) ปริมาณงาน ลงหินคลุกผิวทางขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.10 เมตร มี ปริมาณหินคลุก 126 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้ เรียบร้อยละ -รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. บากเรือ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติกำหนด แผนขั้นตอนกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนา

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								พ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติกำหนด แผนขั้นตอนกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 21 ลำดับ ที่ 6"	ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 11 ลำดับ ที่ 26
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการเสริมผิว ถนนคสล.บ้านปอ แดง หมู่ที่ 2 ต่อ จากโครงการเดิม ไปถนนลาดยาง สายคำเขื่อนแก้ว- มหาชนะชัย ถนนสาย(ยส.ถ. 58-071)	ฉบับที่ 1	126,000.00	"-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง การเสริมผิวถนนคสล.บ้าน ปอแดง หมู่ที่ 2 ต่อจาก โครงการเดิมไปถนนลาดยาง สายคำเขื่อนแก้ว-มหาชนะ ชัย ถนนสาย(ยส.ถ.58-071) ปริมาณงาน เสริมผิวถนนคสล.ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง 300 ตร.ม.พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทาง -รายละเอียดตาม	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างการ เสริมผิวถนนคสล.บ้านปอ แดง หมู่ที่ 2 ต่อจาก โครงการเดิมไป ถนนลาดยางสายคำเขื่อน แก้ว-มหาชนะชัย ถนนสาย (ยส.ถ.58-071) ปริมาณงานเสริมผิวถนนค สล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง 300 ตร.ม.พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทาง -รายละเอียดตาม

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. บางเรือ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 2"	ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. บางเรือ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 52"
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุบบ้านดอนผึ่ง หมู่ที่ 4 สายจาก สามแยกท่าวัง เลิงไปหนองขี้ นา	ฉบับที่ 1	200,000.00	"-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินคลุบบ้าน ดอนผึ่ง หมู่ที่ 4 สายจาก สามแยกท่าวังเลิงไปหนองขี้ นา	"-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินคลุบบ้าน ดอนผึ่ง หมู่ที่ 4 สายจาก สามแยกท่าวังเลิงไปหนองขี้ นา

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
					เล็งไปหนองซึ้นนาค			ปริมาณงานถมดินรองพื้นทางขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณดินถม 145 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร่อยและลงหินคลุกผิวทาง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุก 145 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร่อย -รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. บางเรือ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 44"	ปริมาณงานลงหินคลุกผิวทาง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุก 125 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร่อย -รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. บางเรือ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 44"

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 5"	
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.บ้านดง ยางหมู่ที่ 5 สาย จากบ้านนายสุริ ยนต์ ลายเมฆ ไป ทางบ้านนายพั ด ยวนใจ	ฉบับที่ 1	200,000.00	"-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคสล.บ้านดงยางหมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายสุริยนต์ ลายเมฆ ไปทางบ้านนายพั ด ยวนใจ ปริมาณงานก่อสร้างถนนค สล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง 350 ตร.ม. และลงท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.0.30*1.00 เมตร 1 จุด รวม 6 ท่อน พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง -รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. บากเรือ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาพัฒนและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติกำหนด แผนขั้นตอนกระจายอำนาจ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคสล.บ้านดงยางหมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายสุริยนต์ ลายเมฆ ไปทางบ้านนายพั ด ยวนใจ ปริมาณงานก่อสร้างถนนค สล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง 300 ตร.ม. และลงท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.0.30*1.00 เมตร 1 จุด รวม 6 ท่อน พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง -รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. บากเรือ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาพัฒนและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติกำหนด แผนขั้นตอนกระจายอำนาจ

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 20 ลำดับที่ 1"	ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 15 ลำดับที่ 40"
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุกบ้านดงยาง หมู่ที่ 11 สายจาก บริเวณนายนาย ทองมี สิงห์รัตน์ ไปหนองมะแล	ฉบับที่ 1	200,000.00	"-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้าน ดงยาง หมู่ที่ 11 สายจาก บริเวณนายนายทองมี สิงห์รัตน์ ไปหนองมะแล ปริมาณงานถมดินรองพื้น ทางขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณดิน ถม 145 ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบร่อยและ ลงหินคลุกผิวทางขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.10 เมตร มี ปริมาณหินคลุก 145 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้	-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้าน ดงยาง หมู่ที่ 11 สายจาก บริเวณนายนายทองมี สิงห์รัตน์ ไปหนองมะแล ปริมาณงาน ลงหินคลุกผิวทางขนาด กว้าง 2.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุก 125 ลบ. ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้ เรียบร่อย -รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. บากเรือ กำหนด

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								เรียบร้อย -รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. บากเรือ กำหนด -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติ กำหนดแผนขั้นตอนกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่. 15 ลำดับที่ 43 -เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่. 14 ลำดับที่ 5 "	-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติกำหนด แผนขั้นตอนกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่. 15 ลำดับที่ 43
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.บ้านปอ แดง หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนาง พิศมัย ศรีเกษตร ไปคลอง	ฉบับที่ 1	174,000.00	"เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านปอแดง หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนางพิศมัย ศรีเกษตรไปคลอง ชลประทาน ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนค	"เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านปอแดง หมู่ ที่ 2 สายจากบ้านนางพิศมัย ศรีเกษตรไปคลอง ชลประทาน ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนค

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
					ชลประทาน			สล.ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง 322 ตร.ม.พร้อมลงหินคลุก ไหลทาง -รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. บากเรือ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สถาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติกำหนด แผนขั้นตอนกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 2"	สล.ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง 280 ตร.ม.พร้อมลงหินคลุก ไหลทาง -รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. บากเรือ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สถาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติกำหนด แผนขั้นตอนกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 8"

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการเสริมผิว ถนนแอสฟัลต์ติ กคอนกรีตบ้านดง ยาง หมู่ที่ 11 สาย จากสหกรณ์บ้าน ดงยางไปทาง บ้านนาयरเดช สมงาม	ฉบับที่ 1	250,000.00	"-เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิว ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดงยาง หมู่ที่ 11 สาย จากสหกรณ์บ้านดงยางไป ทางบ้านนาयरเดช สมงาม ปริมาณงานเสริมผิวถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่เสริมผิวถนนไม่ น้อยกว่า 625 ตร.ม. -รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. บากเรือ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติกำหนด แผนขั้นตอนกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิว ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดงยาง หมู่ที่ 11 สาย จากบ้านนาयरเดช สมงาม ไปหน้าบ้านนาयरอนันต์ จันทร์ทบ ปริมาณงาน เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกค อนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่ เสริมผิวถนนไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม. -รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. บากเรือ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติกำหนด แผนขั้นตอนกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 3"	เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 53"
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุกบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 สายไป หนองเล็งเปื้อย (จากช่วงบริเวณ นางสมศรี บุญ วิลัยไป หนองเล็งเปื้อย)	ฉบับที่ 1	200,000.00	"เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้าน ท่าช้างหมู่ที่ 6 สายจาก บริเวณนางสมศรี บุญ วิลัยไปหนองเล็งเปื้อย ปริมาณงานถมดินรองพื้น ทางขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณดินถม 145 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้ เรียบร้อย และลงหินคลุกผิว ทาง 2.50 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.10 เมตร มี ปริมาณหินคลุก 150 ลบ.ม. -รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. บากเรือ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้าน ท่าช้างหมู่ที่ 6 สายจาก บริเวณนางสมศรี บุญ วิลัยไปหนองเล็งเปื้อย ปริมาณงานลงหินคลุกผิว ทาง 2.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร มี ปริมาณหินคลุก 125 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้ เรียบร้อย -รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. บากเรือ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								สถาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 48 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 9 "	-พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 48
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 สายข้าง คลองส่งน้ำ (ช่วงจากสวนเกษตรไปดอนกลอย)	ฉบับที่ 1	200,000.00	"-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 สายข้าง คลองส่งน้ำ (ช่วงจากสวนเกษตรไปดอนกลอย) ปริมาณงานถมดินรองพื้นทางขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณดินถม 144 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้	-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 สายข้าง คลองส่งน้ำ (ช่วงจากสวนเกษตรไปดอนกลอย) ปริมาณงานถมดินรองพื้นทางขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณดินถม 126 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								เรียบร้อยและลงหินคลุกผิวทางขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 720 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุก 144 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย -รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. บางเรือ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 16 ลำดับที่ 47 "	-รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. บางเรือ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 16 ลำดับที่ 47 "

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่

1.หัวหน้าหน่วยงาน.....คสช. และ กองราช.....เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

(ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง).....

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งนี้เป็นอำนาจของ.....สภากองกโน

ตามระเบียบ.....กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น.....ข้อ 29

(นายพลสิทธิ์ ยอดคำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(.....(นางอรุณรัตน์ เสี่ยมศักดิ์).....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....2.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. 2569

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(.....(นางอรุณรัตน์ เสี่ยมศักดิ์).....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....2.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. 2569

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น.....
.....
.....

(ลงชื่อ)
(นางพรพรรณ กลิ่นหอม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากเรือ

วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

4. การอนุมัติ

4.1. ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น.....
.....
.....

(ลงชื่อ)
(นายสันติ นพรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากเรือ

วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

4.2. สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุมสมัย ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ เดือน พ.ศ.

ตามหนังสือ..... (ถ้ามี)